

正本

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山站

初期运营前安全评价技术咨询

响应文件

中国安全生产科学研究院

2026年01月26日



目 录

1	自查表	1
2	资格声明函	2
3	法定代表人（负责人）证明书	3
4	法定代表人授权委托书	4
5	相关证书复印件	5
5.1	事业单位法人证书副本复印件	5
5.2	其他资料	6
6	报价一览表	7
7	报价明细表	8
8	技术要求响应表	9
9	商务要求响应表	10
10	合同文本响应表	11
11	响应文件要求的其他材料	12



1 自查表

自查表

序号	评审项	评审因素	评审标准	自查结论	证明资料
1	形式评审	响应文件签字盖章	按投标格式中注明需签字、盖章的要求进行签名、盖章。	☒ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（全文）页
		报价唯一	只能有一个有效报价。	☒ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（7-8）页
2	资格评审	资质要求	符合第一部分“邀请函 二、供应商资格条件”的要求	☒ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（2）页
		具有独立承担民事责任的能力	提供营业执照(如营业执照没有显示具体经营范围,则还须提供工商行政主管部门公示平台查询打印结果),或事业单位法人证书,或民办非企业单位登记证书,或执业许可证(如本项目包括非企业专业服务机构的),或自然人参与投标的提供有效的二代身份证等证明文件的复印件。	☒ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（5）页
		参加采购活动近3年内,在经营活动中没有重大违法记录	提供参加采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	☒ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（12）页
		其他	符合第一部分“邀请函一、采购项目基本情况2.3对供应商的其他要求”的要求	☒ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（2）页
3	响应性评审	采购项目技术要求、采购项目资信要求、合同文本响应情况	对本竞争性采购文件“第二部分”及“第五部分”要求的响应情况	☒ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（9-11）页

注：以上材料将作为响应投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，响应投标人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，在对应的□打“√”。

响应投标人名称（盖公章）：中国安全生产科学研究院

响应投标人授权代表（签字或盖章）：郭泓武

日期：2026年01月26日

2 资格声明函

资格声明函

致：佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司

关于贵方采购项目佛山市城市轨道交通三号线工程佛山站初期运营前安全评价技术咨询竞争性采购邀请，本单位(企业)愿意参加，提供竞争性采购文件中规定的成果文件及服务，并声明本单位(企业)具备本项目资格条件，并已清楚竞争性采购文件的要求及有关文件规定。现承诺在本次采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的一切损失、不良后果及法律责任，一律由我单位(企业)承担。

特此声明！

响应投标人名称（盖公章）：中国安全生产科学研究院

响应投标人授权代表（签字或盖章）：郭泓武

日 期：2026 年 01 月 26 日

3 法定代表人（负责人）证明书

法定代表人（负责人）证明书

周福宝 现任我单位 院长 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的响应文件标注的响应有效期一致。

签发日期：2026 年 01 月 26 日

附：

代表人性别：男 年龄：50 身份证号码：320121197607151512

营业执照注册号：12100000H52629621E 企业类型：事业单位

经营范围：开展安全生产科学技术研究，保障劳动者执业安全与健康，安全生产理论政策、安全管理、公共安全、重大危险源监控、重大事故应急救援、危险化学品事故预防、矿山安全、职业危害研究、重大事故调查分析、安全生产检测检验、安全评价、安全工程技术开发、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证、注册安全工程师、安全评价管理、《中国安全生产科学技术》出版、广告业务、相关专业培训与咨询服务。



响应投标人名称（盖公章）：中国安全生产科学研究院

响应投标人授权代表（签字或盖章）：郭泓武

日期：2026 年 01 月 26 日

4 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于 北京市朝阳区北苑路 32 号甲 1 号安全大厦的中国安全生产科学研究院 在下面签字的周福宝、院长代表本公司授权中国安全生产科学研究院的郭泓杙、科员为本公司的合法代理人，就佛山市城市轨道交通三号线工程佛山站初期运营前安全评价技术咨询，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应投标人授权代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人郭泓杙无转委托权限。

本授权书于 2026 年 01 月 26 日签字之日起生效，特此声明。

附：

响应投标人名称（盖公章）：中国安全生产科学研究院

地址：北京市朝阳区北苑路 32 号甲 1 号安全大厦

法定代表人签字或盖章：周福宝

响应投标人授权代表签字或盖章：郭泓杙

职务：科员



6 报价一览表


项目名称	响应报价人民币
佛山市城市轨道交通三号线工程佛山站初期运营前安全评价技术咨询	含税： 小写：¥296058 元 大写：贰拾玖万陆仟零伍拾捌元整 不含税： 小写：¥ 279300 元 大写：贰拾柒万玖仟叁佰元整 费率： 6%

注：

1. 投标报价须包括包含但不限于现场踏勘、试验检测、报告编制费、住宿费、伙食费、劳务费、交通费、通讯费、专家评审费、印刷费、税金等一切与此有关的所有费用。

2. 报价应采用人民币，填报时取整，保留到“元”。

响应投标人名称（盖公章）：中国安全生产科学研究院

响应投标人授权代表（签字或盖章）：郭泓涛

日期：2026 年 01 月 26 日

8 技术要求响应表

《技术要求响应表》

序号	采购文件规定的技术要求	是否偏离	偏离情况说明	备注
1				
2				
3				
4				

说明：

1. “采购文件规定的技术要求”项下填写的内容应与采购文件中**第二部分 采购项目内容**中的“**采购项目技术要求**”的内容保持一致。

2. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。投标人应针对条目进行逐条响应，并对偏离情况进行描述；若投标人存在漏填或缺填情况，均视为接受和同意该项条款。

3. 若投标人完全响应技术要求条款，则本表不须填写，只需签名盖章。

响应投标人名称（盖公章）：中国安全生产科学研究院

响应投标人授权代表（签字或盖章）：郭弘我

日期：2026年01月26日

9 商务要求响应表

《商务要求响应表》

序号	采购文件规定的资信要求	是否偏离	偏离情况说明	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

说明：

1.“采购文件规定的资信要求”项下填写的内容应与采购文件中**第二部分 采购项目内容**中的“**采购项目资信经济要求**”的内容保持一致。

2.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。供应商应针对条目进行逐条响应，并对偏离情况进行描述；若供应商存在漏填或缺填情况，均视为接受和同意该项条款。

3.若供应商完全响应资信要求条款，则本表不须填写，只需签名盖章。

响应投标人名称（盖公章）：中国安全生产科学研究院

响应投标人授权代表（签字或盖章）：郭泓我

日期：2026年01月26日

10 合同文本响应表

《合同文本响应表》

序号	采购文件规定的合同文本条款	是否偏离	偏离情况说明	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				


说明：

1.“采购文件规定的合同文本条款”项下填写的内容应与采购文件中**第五部分 合同书范本**的内容保持一致。

2.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。供应商应针对条目进行逐条响应，并对偏离情况进行描述；若供应商存在漏填或缺填情况，均视为接受和同意该项条款。

3.若供应商完全响应合同文本条款，则本表不须填写，只需签名盖章。

响应投标人名称（盖公章）：中国安全生产科学研究院

响应投标人授权代表（签字或盖章）：郭渝昌

日期：2026年01月26日

11 响应文件要求的其他材料

声明书

我单位在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

响应投标人名称（盖公章）：中国安全生产科学研究院

响应投标人授权代表（签字或盖章）：郭泓权

日期：2026 年 01 月 26 日